



**Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования
Республики Алтай**

Особенности информационного взаимодействия в системе ОМС

**Начальник отдела информационно-
программного обеспечения ТФОМС РА
Евгений Александрович Жижелев**

**2025 год
г. Горно-Алтайск**

1. Изменения в структурах файлов информационного обмена, используемых при осуществлении персонифицированного учета оказанной медицинской помощи участникам специальной военной операции

В структуру файлов Д1-Д4, в блоке «Сведения о пациенте» добавлено поле «Социально-значимая категория лиц» (тег **SOC**).

Значение данного поля может принимать одно из следующих значений:

- **035** - участники специальной военной операции (СВО), уволенные в запас (отставку);
- **065** - члены семьи участников специальной военной операции (СВО);
- **000** - лица, не относящиеся к социально-значимой категории.

Значение вышеуказанного поля заполняется медицинской организацией в соответствии с кодами (**035/065**) на основании представленных застрахованным лицом документов, подтверждающих его социально-значимый статус.

При отсутствии у застрахованного лица подтверждающего документа, а также в случае, если застрахованное лицо не относится к указанной выше социально-значимым категориям, в поле проставляется код «000».

2. Изменения в структуре файла Д.4 «Информационное взаимодействие между ТФОМС, МО и СМО при осуществлении персонифицированного учета оказанной медицинской помощи при подозрении на злокачественное новообразование или установленном диагнозе злокачественного новообразования»

2024 год		2025 год	
Сведения о введенном противоопухолевом лекарственном препарате ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/ONK_SL/ONK_USL/LEK_PR/		Сведения о введенном противоопухолевом лекарственном препарате ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/ONK_SL/ONK_USL/LEK_PR/	
REGNUM	Идентификатор лекарственного препарата, применяемого при проведении лекарственной противоопухолевой терапии	REGNUM	Идентификатор лекарственного препарата, применяемого при проведении лекарственной противоопухолевой терапии
		REGNUM_DOP	Код расширенного идентификатора МНН лекарственного препарата с указанием пути введения (в том числе с уточнением действующего вещества или формы выпуска), типа лекарственной формы по агрегатному состоянию и виду высвобождения, единиц измерения Заполняется только если код схемы начинается с sh , кроме sh9003 .
CODE_SH	Код схемы лекарственной терапии	CODE_SH	Код схемы лекарственной терапии
DATE_INJ	Дата введения лекарственного препарата	INJ	Сведения о введениях противоопухолевого лекарственного препарата

2. Изменения в структуре файла Д.4 (продолжение)

Сведения о введениях противоопухолевого лекарственного препарата ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/ONK_SL/ONK_USL/LEK_PR/INJ/	
DATE_INJ	Дата введения лекарственного препарата
KV_INJ	Количество введенного лекарственного препарата (действующего вещества)
KIZ_INJ	Количество израсходованного (введенного + утилизированного) лекарственного препарата (действующего вещества)
S_INJ	Фактическая стоимость лекарственного препарата за единицу измерения действующего вещества
SV_INJ	Стоимость введенного лекарственного препарата
SIZ_INJ	Стоимость израсходованного лекарственного препарата
RED_INJ	Признак применения редукции для лекарственного препарата

3. Форматно-логический контроль изменений в структурах файлов информационного обмена при получении реестров счетов от МО

Код проверки по справочнику Q015	Контролируемое поле	Описание проверки
002F.00.0145 003F.00.2185 004F.00.0345	/ZAP/PACIENT/SOC	Поле должно быть обязательно. Значение поля может быть одним из трех: 000, 035, 065
006F.00.1360 006F.00.1361	/ZAP/Z_SL/SL/ONK_SL/ ONK_USL/LEK_PR/ REGNUM	Добавлены проверки, в которых контролируются соответствие лекарственного препарата схеме лекарственной терапии, для этого используется Классификатор соответствия лекарственного препарата схеме лекарственной терапии (N021) 1. Если Код схемы CODE_SH не равен одному из значений: gem, sh9003, нет , то из N021 выбираются все схемы лечения, которые соответствуют указанному идентификатору REGNUM, и в случае отсутствия в выбранных схемах значения CODE_SH выводится ошибка. 2. Если Код схемы CODE_SH указано gem , то из N021 выбираются все схемы лечения, которые соответствуют указанному идентификатору REGNUM, и в случае присутствия в выбранных схемах значений: gemop1-gemop14, gemop16-gemop18, gemop20-gemop26 выводится ошибка.
003F.00.2665 003F.00.2666 006F.00.1370	/ZAP/Z_SL/SL/ONK_SL/ ONK_USL/LEK_PR/ REGNUM_DOP	1. Заполняется только если код схемы лечения CODE_SH начинается с sh , кроме sh9003 . 2. Из N021 выбираются все схемы лечения, которые соответствуют указанному идентификатору REGNUM_DOP, и в случае отсутствия в выбранных схемах значения CODE_SH выводится ошибка.

3. Форматно-логический контроль (продолжение)

Код проверки по справочнику Q015	Контролируемое поле	Описание проверки
002F.00.0432 006F.00.0631 006F.00.0641	/ZAP/Z_SL/SL/ONK_SL/ ONK_USL/LEK_PR/ CODE_SH	Заполняется : 1. кодом схемы лекарственной терапии в соответствии с классификатором V024 при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) у пациентов, возраст которых на дату начала лечения 21 год и старше, или возраст которых на дату начала лечения от 18 лет до 21 года, при заболеваниях или состояниях, не входящих в утвержденный Перечень (коды по МКБ-10: C40, C49, C62, C64, C70, C71, C72, C81, C95, C22.2, C38.1, C47.3, C47.4, C47.5, C47.6, C47.8, C47.9, C48.0, C74.1, C74.9, C76.0, C76.1, C76.2, C76.3, C76.7, C76.8, C83.3, C83.5, C83.7, C84.6, C84.7, C85.2, C91.0, C91.8, C92.0, C92.3, C92.4, C92.5, C92.6, C92.7, C92.8, C92.9, C93.0, C94.0, C94.2); 2. значением «нет» при злокачественных новообразованиях у пациентов, возраст которых на дату начала лечения менее 18 лет, и злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей; 3. значением "нет" (для случаев наблюдения и продолжения лечения в той же МО), при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) у пациентов, возраст которых на дату начала лечения от 18 лет до 21 года, при заболеваниях или состояниях, входящих в утвержденный Перечень (коды по МКБ-10: C40, C49, C62, C64, C70, C71, C72, C81, C95, C22.2, C38.1, C47.3, C47.4, C47.5, C47.6, C47.8, C47.9, C48.0, C74.1, C74.9, C76.0, C76.1, C76.2, C76.3, C76.7, C76.8, C83.3, C83.5, C83.7, C84.6, C84.7, C85.2, C91.0, C91.8, C92.0, C92.3, C92.4, C92.5, C92.6, C92.7, C92.8, C92.9, C93.0, C94.0, C94.2)

3. Форматно-логический контроль (продолжение)

Код проверки по справочнику Q015	Контролируемое поле	Описание проверки
006F.00.0611 006F.00.0621	/ZAP/Z_SL/SL/ONK_SL/ ONK_USL/LEK_PR/INJ/ DATE_INJ	1. Дата введения DATE_INJ должна быть больше или равна даты начала лечения DATE_1 2. Дата введения DATE_INJ должна быть меньше или равна даты окончания лечения DATE_2
003F.00.2683	/ZAP/Z_SL/SL/ONK_SL/ ONK_USL/LEK_PR/INJ/ KV_INJ	Заполняются только если код схемы лекарственной терапии начинается с sh , кроме sh9003 .
003F.00.2684	/ZAP/Z_SL/SL/ONK_SL/ ONK_USL/LEK_PR/INJ/ KIZ_INJ	
003F.00.2685	/ZAP/Z_SL/SL/ONK_SL/ ONK_USL/LEK_PR/INJ/ S_INJ	
003F.00.2686	/ZAP/Z_SL/SL/ONK_SL/ ONK_USL/LEK_PR/INJ/ SV_INJ	
003F.00.2687	/ZAP/Z_SL/SL/ONK_SL/ ONK_USL/LEK_PR/INJ/ SIZ_INJ	
003F.00.2688 002F.00.0433	/ZAP/Z_SL/SL/ONK_SL/ ONK_USL/LEK_PR/INJ/ RED_INJ	1. Заполняются только если код схемы лекарственной терапии начинается с sh , кроме sh9003 . 2. Значение поля может быть одним из двух: 0, 1

4. Список нормативно-справочной информации

Справочники:

- N020 Классификатор лекарственных препаратов, применяемых при проведении лекарственной терапии (OnkLekp)
- N021 Классификатор соответствия лекарственного препарата схеме лекарственной терапии (OnkLpsh)
- Q015 Перечень технологических правил реализации ФЛК в ИС ведения персонифицированного учета сведений об оказанной медицинской помощи (FLK_MPF)
- Q018 Описание правил заполнения элементов файлов информационного обмена при ведении персонифицированного учета сведений об оказанной медицинской помощи (DESCR_R)
- V024 Классификатор классификационных критериев (DopKr)

Источник: <https://nsi.ffoms.ru>

ТФОМС РА

о системе ОМС



ПРИСОЕДИНИТЬСЯ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

E-mail: info@tfoms.gorny.ru

zhizhelev@tfoms.gorny.ru

Тел.(38822) 4 98 52

**2025 год
г. Горно-Алтайск**